


Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDiendres 14 01 2022



Nhèu ventada



2100m



Nhèu umida



Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh. En cors dera jornada, son possibles sonque de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida.

Es plaques de vent ja non deth tot recentes des darrèri dies an d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions per dessús des 2100 m aproximativament. Es acumulacions de nhèu ventada son principaument mès a lèu petites mès en quauqui casi favorables ath desencadenament. Aguestes pòden encara èster desencadenades accidentalment sustot en pales ombrères fòrça arribentes. Eres se tròben sustot apròp des crestes, en canaus e conques en totes es orientacions.

Enes pales ombrères fòrça arribentes e enes zònes emparades deth vent, son possibles purgues de nhèu seca, mès majoritariament petiti.

Damb era radiacion solara, sustot enes pales soleienques fòrça arribentes e enes pales erbosees son possibles sonque de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida de mida petita a mejana.

Entà es excursions e es activitats dehòra de pista en terren inclinat, es condicions son en quauqui casi desfavorables. Era actuau situacion de lauegi requerís ua eleccion atentiuua der itinerari.

Celh de nhèu

Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument desfavorable. Es desencadenaments de lauegi artificiaus e es observacions sus eth terren indiquen aguesta situacion. Sustot enes pales emparades deth vent ombrères e enes conques, canaus e ath pè de parets rocassoses: Es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu requerissen precaucion. Tanben enes pales fòrça arribentes soleienques e tanben enes pales erbosees: Eth perilh de lauegi d'esguitlament basau e de purgues de nhèu umida augmentarà leugèrament ath long deth dia. Especialment en còtes mejanes e nautes eth celh de nhèu ei fòrça superior ara mejana en aguestes dates. Tanben es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendéncia

Diuendres: Es acumulacions de nhèu ventada s'estacaràn lentament samb era nhèu vielha sustot en pales ombrères. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr aument deth perilh de lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida.