





Grad de perih 2 - Moderat

**Tendència: perih de lauegi constant**

enDiuendres 14 01 2022 →



Nhèu ventada



2100m



Nhèu umida



Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perih. En cors dera jornada, son possibles sonque de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida.

Es plaques de vent ja non deth tot recents des darrèri dies an d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions per dessus des 2100 m aproximativament. Es acumulacions de nhèu ventada son principaument mès a lèu petites mès en quauqui casi favorables ath desencadenament. Aguestes pòden encara èster desencadenades accidentaument sustot en pales ombrères fòrça arribentes. Eres se tròben sustot apròp des crestes, en canaus e conques en totes es orientacions.

Enes pales ombrères fòrça arribentes e enes zònes emparades deth vent, son possibles purgues de nhèu seca, mès majoritariament petiti.

Damb era radiacion solara, sustot enes pales soleienques fòrça arribentes e enes pales erboses son possibles sonque de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida de mida petita a mejana.

Entà es excursions e es activitats dehòra de pista en terren inclinat, es condicions son en quauqui casi desfavorables. Era actuau situacion de lauegi requerís ua eleccion atentiu der itinerari.

Celh de nhèu

Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument desfavorable. Es desencadenaments de lauegi artificiaus e es observacions sus eth terren indiquen aguesta situacion. Sustot enes pales emparades deth vent ombrères e enes conques, canaus e ath pè de parets rocassoses: Es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu requerissen precaucion. Tanben enes pales fòrça arribentes soleienques e tanben enes pales erboses: Eth perih de lauegi d'esguitlament basau e de purgues de nhèu umida aumentarà leugèrament ath long deth dia. Especiaument en còtes mejanes e nautes eth celh de nhèu ei fòrça superior ara mejana en aguestes dates. Tanben es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent.

Tendència

Diuendres: Es acumulacions de nhèu ventada s'estacaràn lentament samb era nhèu vielha sustot en pales ombrères. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perih de lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida.