


Grau de Perill 2 - Moderat




Tendència: Perill d'allaus constant
en Dimarts 22 03 2022 →




Neu recent



Neu ventada



Capa feble
persistent



Neu recent i neu ventada en el transcurs de la jornada. Capes febles persistents als vessants obacs amb poc gruix de neu.

Amb la neu recent, en el transcurs de la jornada són probables cada cop més nombroses purgues i allaus de neu seca, però majoritàriament petites. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament. Amb la neu recent i el vent del quadrant sud-est de feble a moderat, es formaran plaques de vent toves especialment als vessants prop de les carenes orientats a oest, nord i est. Les noves acumulacions de neu ventada poden desencadenar-se fàcilment.

Les acumulacions de neu ventada velles no s'han lligat bé amb la neu vella sobretot en vessants obacs molt inclinats i en cotes altes i a l'alta muntanya. Els indrets perillosos es troben especialment prop de carenes, en canals i cubetes. En particular en zones de mantell prim aquestes poden desencadenar-se pel mantell de neu vella facetada i, de manera aïllada, atènyer mida mitjana.

Als cims i les carenes de la divisòria amb l'Arieja i la Pallaresa A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen una elecció atenta de l'itinerari.

Mantell de neu

La neu recent dels darrers dies descansa a sobre d'una crosta en totes les orientacions. Aquesta neu és feble sobretot en vessants obacs protegits del vent i per sobre del límit del bosc. S'ha consolidat en vessants assolellats inclinats. Dilluns: Cauran fins a 5 cm de neu per sobre dels 2000 m aproximadament, localment més. Sobretot prop de colls i carenes a cotes altes i a zones d'alta muntanya: El vent del sud-est transportarà la neu recent. En el transcurs de la jornada l'elevada humitat de l'aire causarà una progressiva humidificació del mantell de neu en totes les orientacions sobretot en cotes baixes i mitges.



Sobretot als vessants molt inclinats obacs a les zones de mantell prim: Les capes febles a la neu vella requereixen cautela.

Per sobre dels 2000 m aproximadament són presents de 100 a 200 cm de neu. En cotes altes i a l'alta muntanya els gruixos de neu varien molt per la influència del vent.

Tendència

Dimarts: A conseqüència de la neu recent i el vent, escàs afebliment del perill d'allaus de neu seca.