




Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimars 22 03 2022



Nhèu recenta




2000m



Nhèu ventada



2300m



Coches fèbles
persistentes



2300m

Nhèu recenta e nhèu ventada en cors dera jornada. Coches febles persistentes enes pales ombrères damb pòc celh de nhèu.

Damb era nhèu recenta, ath long dera jornada son probables cada viatge mès nombrosi purgues e lauegi de nhèu seca, mès majoritariament petiti. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2000 m aproximativament. Damb era nhèu recenta e eth vent de feble a moderat deth quadrant sud-èst, esepciaument enes pales apròp des crestes orientadi a oèst, nòrd e èst se formaràn plaques de vent trendes. Es naues acumulacions de nhèu ventada se pòden desencadenar damb facilitat.

Es acumulacions de nhèu ventada vielhes non s'an estacat ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères fòrça arribentes e en còtes nautes e nauta montanha. Es endrets perilhosi se tròben esepciaument apròp de crestes, en canaus e conques. En particular enes zònes de celh prim aguestes pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha facetada e, de manèra isolada, arténher mida mejana.

Enes soms e es crestes der aiguavèrs damb era Arièja e era Palharsa Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitliment basau. Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion atentua der itinerari.

Celh de nhèu

Era nhèu recenta des darrèri dies arrepòse ath dessús d'ua crosta en totes es orientacions. Aquesta nhèu ei feble sustot en pales ombrères emparades deth vent e per dessús deth limit deth bòsc. S'a consolidat en pales soleienques arribentes. Deluns: Queiràn enquia 5 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament, locaument mès. Sustot apròp de còths e crestes en còtes nautes e en zònes de nauta



montanha: Eth vent deth sud-èst transportarà era nhèu recenta. Ath long dera jornada era elevada umitat der aire causarà en totes es orientacions sustot en còtes baishes e mejanes ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Sustot enes pales fòrça arribentes ombrères enes zònes de celh prim: Es coches febles ena nhèu vielha requerissen precaucion.

Per dessús des 2000 m aproximativament son presenti de 100 a 200 cm de nhèu. En còtes nautas e nauta montanha es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendéncia

Dimars: A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, escàs afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca.