


## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDiuendres 22 04 2022



Nhèu ventada




2300m



Nhèu umida



1800m



Esguitlament  
de nhèu



Problèma de nhèu ventada recenta ena nauta montanha. Purgues de nhèu sense coesion sustot enes pales extrèmes.

Damb era nhèu recenta e eth vent de feble a moderat de direccion variabla, sustot apròp des crestes, en canaus e conques e tanben en còtes nautes e zònes de nauta montanha s'an format plaques de vent trendes. Es acumulacions de nhèu ventada son principalement petites mès favorables ath desencadenament. Enquiath maitin es plaques de vent aumentaràn de mida leugèrament.

En totes es orientacions en terren dret e escarpat: Damb era nhèu recenta, ath long dera jornada son probables cada viatge mès nombrosi purgues de nhèu sense coesion, tanben de mida mejana. Ath delà i a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau. Es excursions de montanha requerissen ua eleccion atentiu der itinerari. Es plaques de vent s'an d'evitar sustot en pales a on i a perih de queiguda.

### Celh de nhèu

A compdar de dimars an queigut de 10 a 15 cm de nhèu per dessus des 2000 m aproximativament, locaument mès. Enquia dijaus queirà enquia 5 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament. Eth vent damb bohades moderades transportarà era nhèu recenta. Es condicions deth temps permetran un graduau refortiment deth mantèth de nhèu vielh en totes es orientacions.

Actuaument, eth servici de prediccion de lauegi a informacion limitada des zònes de nauta montanha. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perih de lauegi locau.

### Tendència

Eth diuendres serà fòrça soleienc A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion

solara, clar augment deth perilh de lauegi de nhèu umida. Temporau afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca.