



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimenge 24 04 2022



Nhèu ventada




2200m



Nhèu recenta



1800m



Esguitlament
de nhèu



2000m

Nhèu ventada recenta en còtes nautes. Purgues de nhèu seca e umida en cors dera jornada.

Era nhèu recenta pòc heirada e en particular plaques de vent formades pendent era nheuada seràn progressivament mès inestables esepciaument en pales ombrères fòrça arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth sud-oèst , en cors dera jornada , sustot apròp des crestes, en canaus e conques se formaràn plaques de vent a viatges de bon desencadenar. Es acumulacions de nhèu ventada son principaument petites mès favorables ath desencadenament. En particular enes vals de Molières e Conangles aguestes pòden desencadenar-se damb facilitat e arténher mida mejana.

En totes es orientacions en terren dret e escarpat: Damb era nhèu recenta, ath long dera jornada son probables cada viatge mès nombrosi purgues de nhèu sense coesion, mès majoritariament petiti. Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau. Es excursions de montanha requerissen ua eleccion prudenta der itinerari. Es acumulacions de nhèu ventada quan hè mau temps son de mau detectar.

Celh de nhèu

Era nhèu recenta des darrèri dies s'a consolidat en totes es orientacions. Aguesta nhèu s'a estacat fòrça ben damb era nhèu vieha. Queirà en periòde enquiath dimenge en una àrea extensa de 10 a 20 cm de nhèu per dessus des 2000 m aproximativament, locaument mès. Eth vent deth sud-oèst transportarà intensament era nhèu recenta. Aguestes condicions deth temps causaràn un rapid augment deth perilh de lauegi de nhèu seca sustot enes pales damb plaques de vent. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions, en cors dera jornada s'arribarà locaument ath grad de perilh 3 (mercat).



Sustot en còtes mejanes e nautes encara i a fòrça nhèu. Actuaument, eth servici de prediccion de lauegi a informacion limitada des zònes de nauta montanha. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perilh de lauegi locau. Es endrets perilhosi son de mau reconéisher damb pòga visibilitat.

Tendéncia

Dimenge: Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth nòrd- oèst , especiaument enes pales apròp des crestes orientadi a èst e sud se formaràn plaques de vent addicionaus. Damb era pujada dera còta de nhèu, progressiu augment deth perilh de lauegi de nhèu umida.