


Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDeluns 12 12 2022



Plaques de vent



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **small**

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Es plaques de vent de mida petita des darrèri tres dies se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, conques e canaus de totes es orientacions per dessus des 2100 m aproximativament. Es lauegi son sonque de mida petita.

Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compte tanben eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Celh de nhèu



Ath long dera net a queigut mens nhèu dera prevista. En toti es sectors an queigut 2 cm de nhèu. Enes darrères ores eth vent a estat feble.

En còtes mejanes son presenti de 30 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes nautes e nauta montanha es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendéncia

Deluns: A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, leugèr aument deth perilh de lauegi.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDeluns 12 12 2022



Plaques de vent



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **few**
Avalanche size: **medium**

Eth problèma de nhèu ventada vieha ei era hònt principau de perilh.

Es plaques de vent a viatges inestables deth diuendres se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères emparades deth vent per dessus des 2200 m aproximativament. Es lauegi aci son de manèra isolada de mida mejana. Es endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e donques de mau reconéisher.

Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Celh de nhèu

Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en pales ombrères emparades deth vent per dessus des 2200 m aproximativament.

En còtes mejanes son presenti de 30 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes nautas e nauta montanha es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendència

Deluns: A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, leugèr aument deth perilh de lauegi.