



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: aument deth perilh de lauegi
en Dimars 20 12 2022



Plaques de vent



2000m

Snowpack stability: **very poor**
Frequency: **few**
Avalanche size: **medium**



Esguitlament de nhèu



2400m

Snowpack stability: **poor**
Frequency: **few**
Avalanche size: **medium**



Nhèu umida



2400m

Snowpack stability: **poor**
Frequency: **few**
Avalanche size: **small**

Atencion a era nhèu ventada e es esguitlaments.

Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches febles especialment en pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2000 m aproximativament. Aguestes son principaument petites e se pòden desencadenar damb facilitat enes sòns marges. Es endrets perilhosí se tròben apròp de crestes, en canaus e conques.

A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna, a compdar deth maitin son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida, que de manèra isolada pòden arribar a èster mejans. Es endrets perilhosí per lauegi d'esguitlament basau se tròben en particular enes pales erbosees fòrça arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Celh de nhèu

Damb eth vent de moderat a fòrt deth sud , en cors dera jornada , sustot enes pales orientadi a oèst, nòrd e èst se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Especialment enes zònes ombrères e emparades deth vent, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Es desencadenaments de lauegi e es tèsti d'estabilitat indiquen era estructura desfavorable deth mantèth de nhèu enes pales damb plaques de vent.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn especialment enes pales soleienques arribentes per dejós des 2400 m aproximativament ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

En toti es sectors son presenti de 40 a 60 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes nautes e nauta montanha es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendéncia

Dimars: Damb eth vent deth sud damb bohades fòrtes, leugèr augment deth perilh de lauegi de nhèu seca.