




Grau de Perill 2 - Moderat




Tendència: **Perill d'allaus constant** →
enDimecres 21 12 2022




Plaques de vent



Snowpack stability: **very poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **small**




Lliscaments



Snowpack stability: **very poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **medium**



Neu humida



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **small**

El problema de neu ventada recent requereix atenció. Allaus de lliscament basal i purgues de neu humida en el transcurs de la jornada.

Les noves acumulacions de neu ventada han d'avaluar-se amb cautela sobretot en vessants obacs inclinats i per sobre del límit del bosc. Aquestes són majoritàriament petites però propenses al desencadenament. Els indrets perillosos es troben prop de colls i carenes i també en cubetes, canals i darrere de canvis sobtats de pendent. Fins el dimecres les plaques de vent augmentaran de mida addicionalment en particular als sectors exposats al focny.

Amb la humedificació, en el transcurs de la jornada són probables noves allaus de lliscament basal i purgues de neu humida, que en alguns indrets poden arribar ser mitjanes. Els indrets perillosos per allaus de lliscament basal es troben en particular als vessants herbosos molt inclinats a totes les cotes.

A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte també el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny.

Mantell de neu

El focny del sud ha transportat la neu vella de feble cohesió. Les noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes febles sobretot en vessants obacs protegits del vent i en cotes mitges i altes. Els desencadenaments d'allaus i els tests d'estabilitat indiquen l'estructura desfavorable del mantell de neu als vessants amb plaques de vent.

Amb les altes temperatures, el cel parcialment ennuolat i el focny fort del sud, durant la nit no es formarà una crosta superficial. Les condicions de temps primaveral causaran una progressiva humedificació del mantell de neu en totes les orientacions.

Per sobre del límit del bosc són presents de 30 a 50 cm de neu, localment més. En cotes altes i a l'alta muntanya els gruixos de neu varien molt per la influència del vent.

Tendència

Dimecres: Amb el refredament, progressiu afebliment del perill d'allaus de neu humida.