




## Grau de Perill 1 - Feble



Neu ventada menys recent en altitud. Possibles de manera aïllada allaus de lliscament basal.

Les plaques de vent dels darrers dies han de ser avaluades amb cautela especialment en vessants obacs molt inclinats i poc freqüentats i generalment en altitud. Aquestes són majoritàriament petites però en alguns casos propenses al desencadenament. Els indrets perillosos es troben prop de colls i carenes i també en cubetes, canals i darrere de canvis sobtats de pendent.

A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Els indrets perillosos per allaus de lliscament basal es troben en particular als vessants herbosos molt inclinats en cotes mitges i altes.

A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte també el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny.

### Mantell de neu

El fogony del sud ha transportat la neu vella de feble cohesió. Durant la nit ha caigut una mica de neu. Les acumulacions de neu ventada romanen en part inestables sobretot en vessants obacs protegits del vent i generalment en altitud.

Als vessants obacs i a cotes mitges i altes: El mantell de neu consisteix en cristalls facetats, amb una superfície formada per neu de feble cohesió que reposa sobre una crosta no portant. Als vessants inclinats assolellats: La superfície del mantell de neu es regelarà per formar una crosta portant i s'estovarà al llarg del dia.

Per sobre del límit del bosc són presents de 30 a 50 cm de neu, localment més. En cotes altes i a l'alta muntanya els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. En cotes baixes pràcticament no hi ha neu.

## Tendència

Divendres: A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, lleuger augment del perill d'allaus de lliscament basal i purgues de neu humida. Als vessants amb plaques de vent, progressiu afebliment del perill d'allaus de neu seca.