



Degré de danger 2 - Limité



Tendance: danger d'avalanche constant →

leSamedi 24 12 2022



Avalanches de glissement (Avalanches de fond)




Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **medium**



Avalanches mouillées (Neige humide)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **small**

Des avalanches de glissement et des coulées humides sont toujours possibles.

Sur les pentes à l'ombre et aussi sur les pentes où la neige soufflée s'est accumulée: Le manteau neigeux est largement stable.

Sur les pentes extrêmement raides herbeuses et sur les pentes ensoleillées en cours de journée des avalanches de glissement et coulées humides sont toujours possibles, également de taille moyenne. Les zones présentant des fissures de glissement doivent être évitées. A côté du danger d'ensevelissement, il faut aussi penser au danger d'être emporté et de chuter.

Manteau neigeux

Les accumulations déjà plus anciennes de neige soufflée se sont assez bien liées avec la neige ancienne également sur les pentes à l'ombre.

Sur les pentes à l'ombre et aux altitudes moyennes et élevées: Le manteau neigeux a subi une métamorphose constructive, avec une croûte non porteuse à la surface. Sur les pentes raides ensoleillées: La surface de la neige regèle et devient porteuse et se ramollit en cours de journée.

Au-dessus de la limite de la forêt on trouve 30 à 50 cm de neige, localement plus. À haute altitude et en haute montagne on trouve suivant l'influence du vent des hauteurs de neiges très différentes. À basse altitude il n'y a pratiquement pas de neige.

Tendance

Samedi: Diminution à peine marquée du danger d'avalanches de glissement et de coulées humides jusqu'à l'arrivée d'un refroidissement.