


Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Mercredi 04 01 2023



Avalanches de glissement
(Avalanches de fond)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **small**



Neige soufflée
(Neige ventée)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **small**

Des avalanches de glissement et coulées humides sont toujours possibles de manière isolée. Neige fraîche soufflée en altitude.

Sur les pentes extrêmement raides herbeuses à tout moment des avalanches de glissement sont toujours possibles, mais celles-ci peuvent atteindre une taille moyenne de manière isolée. Les zones présentant des fissures de glissement doivent être évitées. En outre en cours de journée, quelques coulées humides de petite taille sont possibles. Elles peuvent être déclenchées par des personnes ou se déclencher spontanément.

Sur les pentes à l'ombre: Le manteau neigeux ancien est généralement stable. Des accumulations de neige soufflée en général peu épaisses se forment avec la neige fraîche et le vent de sud-ouest partiellement fort avant le matin surtout à proximité des sommets. Elles sont de manière isolée uniquement petites mais parfois facilement déclenchables.

Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une chute. Sur la surface de neige dure il existe en terrain raide un risque de chute.

Manteau neigeux

Jusqu'au matin il tombera un peu de neige surtout au sud et à l'est. Dans les prochaines heures le vent soufflera à proximité des sommets modérément à fortement. Le vent du sud-ouest ne transporte que peu de neige. Sur les pentes à l'ombre et à haute altitude: Le manteau neigeux a subi une métamorphose constructive, avec une croûte à la surface.

Sur les pentes ensoleillées: La surface de la neige regèle et devient porteuse et se ramollit en cours de journée.

Au-dessus de la limite de la forêt on trouve 25 à 40 cm de neige, localement plus. À haute altitude et en haute montagne on trouve suivant l'influence du vent des hauteurs de neiges très différentes. À basse altitude il n'y a pratiquement pas de neige.

Tendance

Mercredi: Augmentation légère du danger d'avalanches de glissement et de coulées humides avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire. Diminution rapide du danger d'avalanches sèches.