


Grado de Peligro 2 - Limitado



Nieve venteada especialmente en las laderas umbrías. Aún son posibles de manera aislada avalanchas de deslizamiento basal.

Las nuevas y las antiguas acumulaciones de nieve venteada deben evaluarse con cautela especialmente en laderas umbrías y en cotas altas y alta montaña. Estos son de tamaño en general pequeño pero fáciles de desencadenar. Los lugares peligrosos se encuentran sobre todo en cubetas, canales y detrás de los cambios abruptos de pendiente por encima de los 2200 m aproximadamente y cerca de los cordales.

Además hay un peligro latente de aludes de deslizamiento basal. Esto se da en las laderas herbosas extremadamente inclinadas en cotas medias y altas.

Además del peligro de ser enterrado por un alud, se debe tener en cuenta el peligro de ser arrastrado hacia una trampa del terreno. Debido a la superficie dura del manto de nieve hay el peligro de resbalar y caer en muchos puntos.

Manto nivoso

En las laderas umbrías: Nuevas y antiguas acumulaciones de nieve venteada descansan encima de una superficie desfavorable del manto de nieve antigua por encima de los 2200 m aproximadamente. La parte superior del manto es débil, con una superficie formada por nieve de débil cohesión que reposa sobre una costra portante.

En las laderas solanas: La superficie del manto de nieve se ha enfriado apenas durante la noche nublada y se ablandará durante el día.

Por encima del límite del bosque están presentes de 10 a 40 cm de nieve, localmente aún más. En cotas altas y alta montaña los espesores de nieve varían mucho por la influencia del viento. En cotas bajas y medias no hay suficiente nieve para la práctica de los deportes de invierno.

Tendencia

Lunes: A consecuencia de la nieve reciente y el viento fuerte, progresivo aumento del peligro de aludes de nieve seca. El peligro de aludes de deslizamiento basal disminuirá.