



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: **perilh de lauegi constant** →
enDiuendres 13 01 2023



Plaques de vent



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **medium**

Es plaques de vent a viatges caperades de nhèu recenta deth deluns representen era hònt principau de perilh.

Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes an d'avalorarse damb prudència en totes es orientacions per dessús des 2200 m aproximativament. Es endrets perilhosi se tròben en particular enes pales ombrères emparades deth vent. Aguestes son aumens de mida petita mès en quauqui casi de bon desencadenar. En limit damb era Ribagòrça e eth Palhars e en limit damb Benasc es endrets perilhosi son mès nombrosi e grani. Sobretot aguestes darrères pòden en quauqui casi arténher mida mejana. Damb era nhèu recenta e eth vent de feble a moderat de direccion variabla , eth dimèrcles , apròp des crestes de totes es orientacions e tanben en altitud s'an format plaques de vent addicionaus. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principalement fòrça petites mès en quauqui casi se pòden desencadenar damb facilitat.

Ath delà ath long dera jornada son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida de mida petita.

Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes an demorat en part nheuades e, per aquerò, de mau identificar. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren. Es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion atentiu der itinerari.

Celh de nhèu

Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes repòsen ath dessús de coches trendes especiaument en pales ombrères emparades deth vent per dessús des 2200 m aproximativament. Eth ligam damb era nhèu vielha des plaques de vent ei desfavorable. Es desencadenaments de lauegi e es observacions sus eth terren confirman era estabilitat prauba deth mantèth de nhèu enes pales damb plaques de vent. Aué a queigut un shinhau de nhèu. Eth vent moderat sonque a transportat pòca nhèu. Es naues acumulacions de nhèu ventada s'an format sustot apròp des crestes en totes es orientacions e en altitud.

Per dessús deth limit deth bòsc son presenti de 10 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes nautes e nauta montanha es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. En còtes baixes e mejanes non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

Diuendres: Enes pales damb plaques de vent, escàs afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca. Damb eth heiredament, clar afebliment deth perilh de lauegi de nhèu umida.