


## Grad de perilh 3 - Mercat



**Nhèu recenta e nhèu ventada: Dehòra des pistes controlades era situacion de lauegi qu'ei perilhosa en fòrça endrets.**

Era nhèu recenta e es plaques de vent se pòden desencadenar damb facilitat de manèra naturau o accidentau en totes es orientacions. Es lauegi son soent de mida mejana e fòrça de bon desencadenar. Especialment desfavorables son es pales ombrères, a on i a coches febles persistentes en mantèth de nhèu vielha. Ath delà apròp des crestes, en canaus e conques en totes es orientacions es plaques de vent extenses son en fòrça endrets favorables ath desencadenament. Peth dessus des 2000 m aproximativament, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perilh ei mès gran.

Es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e cautela. Es endrets perilhosi son de mau reconéisher damb pòga visibilitat.

## Celh de nhèu

Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessus d'ua superfícia desfavorable deth mantèth de nhèu vielha sustot en pales ombrères pòc freqüentades per dessus des 2000 m aproximativament. Es desencadenaments de lauegi e es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu indiquen aguesta situacion. A compdar de dimenge an queigut en ua zòna vasta 20 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament. Eth vent deth sud-oèst a transportat era nhèu recenta.

Enquiath meddia queirà de 20 a 25 cm de nhèu. Eth vent damb bohades fòrtes transportarà intensament era nhèu recenta.

Per dessus deth limit deth bòsc son presenti de 30 a 80 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes nautes es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. En còtes baishes e mejanes encara i a pòca nhèu.

## Tendéncia

Dimèrcles: Damb era atenuacion deth vent era activitat de lauegi de nhèu seca disminuirà lentament.