


## Grad de perilh 3 - Mercat



Es naues acumulacions de nhèu ventada representen era hònt principau de perilh.

Era nhèu recenta e en particular plaques de vent formades peth vent deth sud an d'avalorarse damb fòrça prudència especiaument en pales ombrères arribentes e generalment en còtes nautes. Es lauegi sequi pòden desencadenar-se plan facilament e arténher mida mejana. Es endrets perilhosí se tròben especiaument apròp de crestes, en canaus e conques e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent aguestes pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha facetada e arténher dimensions perilhoses.

### Celh de nhèu

A compdar de dimèrcles an queigut de 20 a 40 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament, locaument mès. Eth vent deth sud a transportat intensament era nhèu recenta. Era nhèu recenta e era grana quantitat de nhèu ventada repòsen ath dessús d'ua superfícia desfavorable deth mantèth de nhèu vielha sustot en pales ombrères emparades deth vent. Aguestes demoren fòrça inestables sustot en pales ombrères fòrça arribentes e pòc freqüentades. Eth dissabte serà embromat Es endrets perilhosí son fòrça freqüenti mès de mau reconéisher damb pòga visibilitat.

En nauta montanya es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. En còtes mejanes e nautes son presenti de 50 a 120 cm de nhèu, locaument encara mès.

### Tendència

Dimenge: Damb era intensificacion des nheuades, adicionau augment deth perilh de lauegi de nhèu seca.