



## Grado de Peligro 2 - Limitado



**Tendencia: peligro de aludes sin cambios** →  
 en Viernes 22 12 2023



Placas de viento



Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**  
 Frecuencia: **algunas**  
 Tamaño del alud: **pequeño**



Nieve húmeda



Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**  
 Frecuencia: **algunas**  
 Tamaño del alud: **pequeño**

**Atención al problema de nieve venteada reciente. Avalanchas de deslizamiento basal y purgas de nieve húmeda en el transcurso de la jornada.**

La nieve reciente fría y en particular las placas de viento formadas por el viento del norte de moderado a fuerte pueden fácilmente desencadenarse de manera accidental o, de manera aislada, natural en todas las orientaciones y en cotas medias y altas. Esta nieve y en particular las placas de viento en su mayoría pequeñas no se han unido bien con la nieve antigua sobre todo en laderas umbrías protegidas del viento. Hasta la mañana las placas de viento aumentarán de tamaño ligeramente.

Con la subida de la cota de nieve, en el transcurso de la jornada son probables cada vez más numerosas avalanchas de deslizamiento basal y purgas de nieve húmeda, pero en su mayoría pequeñas. Los lugares peligrosos se encuentran en particular en las laderas umbrías muy inclinadas por debajo de los 2500 m aproximadamente y en las laderas herbosas muy inclinadas por encima de los 1500 m aproximadamente. Los aludes de nieve húmeda pueden ser desencadenadas al paso de una persona o de forma natural. Los pequeños aludes pueden arrastrar y hacer caer una persona. Las actividades fuera pista requieren una elección prudente del itinerario.

### Manto nivoso

El manto de nieve se ha facetado y es débil. La nieve reciente y la nieve venteada descansan encima de una superficie desfavorable del manto de nieve antigua sobre todo en laderas umbrías protegidas del viento y por encima del límite del bosque. Jueves: Hasta la mañana caerán 5 cm de nieve por encima de los 1800 m aproximadamente, localmente más. El viento con rachas fuertes transportará la nieve reciente y, en parte, la nieve antigua. A partir de la tarde caerá un poco de lluvia. La lluvia causará por debajo de los 2500 m aproximadamente una progresiva humidificación del manto de nieve. En cotas altas están presentes de 30 a 50 cm de nieve. En todos los sectores los espesores de nieve varían mucho por la influencia del viento.

### Tendencia

Viernes: Con la atenuación de las precipitaciones, progresivo descenso del peligro de aludes de nieve seca y de nieve húmeda.