




Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 07 01 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Molti**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih.

Damb eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, ath long dera dimenjada se formarèn naues plaques de vent. Es plaques de vent a viatges grossudes se pòden desencadenar damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau en còtes mejanes e nautes. Aguestes son soent de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben en còtes mejanes e nautes e tanben apròp de crestes, canaus e conques. Entà es excursions e es activitats dehòra de pista, es condicions son critiques.

Celh de nhèu


An queigut de 5 a 10 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament. Enquiath vèspe queirà de 20 a 30 cm de nhèu per dessus des 1200 m aproximativament, locaument mès. Eth vent deth nòrd-oèst transportarà intensament era nhèu recenta. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessus d'ua crosta espciaument en pales ombrères.

Es celhs de nhèu càmbien fòrça en còtes mejanes e nautes pera influència deth vent.

Tendència

Dimenge: A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, leugèr aument deth perih de lauegi de nhèu seca.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: augment deth perih de lauegi
enDimenge 07 01 2024



Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Nhèu recenta e nhèu ventada son era hònt principau de perih.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dus dies se pòden desencadenar damb facilitat de manèra naturau o accidentau en totes es orientacions. Es plaques de vent a viatges grossudes aurien d'èster avalorades damb prudència sustot en pales arribentes orientades ath nòrd, èst e sud e generaument en còtes nautes e nauta montanha. Es lauegi son a viatges de mida mejana.

Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, conques e canaus de totes es orientacions per dessús des 1500 m aproximativament. Aguesti endrets son freqüenti e de mau reconéisher damb pòga visibilitat.

Celh de nhèu

An queigut de 5 a 10 cm de nhèu. Dissabte: Enquiath vèspe queirà en una àrea extensa de 30 a 40 cm de nhèu per dessús des 1200 m aproximativament, locaument mès. Eth vent serà, apròp des crestes, de moderat a fòrt. Eth vent deth nòrd-oèst transportarà intensament era nhèu recenta. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessús d'ua crosta especiaument en pales ombrères.

Tendència

Dimenge: A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, progressiu augment deth perih de lauegi de nhèu seca.