





Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: augment deth perih de lauegi 
enDimèrcles 17 01 2024



Esguitlament
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de
vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Petit**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Petit**

Atencion a era nhèu umida e es esguitlaments. Nhèu ventada recenta en altitud.

Damb era penetracion dera umitat, son probables nombrosi lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida de mida petita a mejana. Es endrets perilhosi se tròben en particular enes pales ombrères fòrça arribentes per dejós des 2300 m aproximativament e tanben enes pales erbozes fòrça arribentes.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohadès fòrtes deth quadrant sud-oèst, pendent era net, sustot apròp des soms se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es plaques de vent recentes e antigues se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire. Aguestes pòden, de manèra isolada, desencadenar-se enes coches mès pregones e, arténher mides mejanes en particular enes pales orientadi a nòrd-èst e èst.

Celh de nhèu

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada e s'atendirà ja ath long deth maitin. Es condicions de temps primauerau causaràn ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. En còtes nautes: Eth vent deth sud-oèst transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument petites mès en quauqui casi favorables ath desencadenament. Sustot enes pales ombrères apròp des crestes, ena part basau deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs gròssi.

Tendència

Dimèrcles: A conseqüència dera ploja, rapid augment deth perih de lauegi de nhèu fòrça umida e

d'esguitlament basau.