


Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimars 06 02 2024



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

Es condicions de lauegi son generaument favorables. Encara possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida sense coesion.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de purgues de nhèu umida aumentarà temporaument sustot enes pales soleienques fòrça arribentes en còtes mejanas e nautes. Enes pales extrèmament arribents erbosees e en terren dret e escarpat: I a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau. Es lauegi son en generau de mida petita.

Celh de nhèu

Enes pales soleienques: Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atrendirà ja ath long deth maitin.

Enes pales ombrères: De cap ara superfícia, era nhèu s'a facetat, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrrepòse sus ua crosta establa.

Per dessús des 2000 m aproximativament son presenti de 30 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes baishes non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iùern.

Tendéncia

Dimars: A conseqüéncia dera umitat der aire, leugèr augment deth perilh de lauegi d'esguitlament basau.