






AM**PM**


Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
enDimenge 11 02 2024



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Petit**

PM:

Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
enDimenge 11 02 2024



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Petit**

Atencion ath problema de nhèu ventada recenta.

En cors dera net sustot enes pales orientadi a nòrd e èst se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Ath delà ath long dera jornada enes pales orientadi a sud e èst se formaràn plaques de vent addicionaus. Aguestes se pòden desencadenar damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau. Totun son possibles de manèra isolada lauegi de mida mejana.

Es acumulacions de nhèu ventada s'aurien d'evitar tostems que se pogue en pales inclinades. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Celh de nhèu

Enquiara net queiràn de 15 a 20 cm de nhèu per dessús des 1500 m aproximativament. Sustot en limit sud d'Aran a compdar deth maitin eth vent serà, apròp des crestes, de moderat a fòrt. Es plaques de vent se depositaràn ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha sustot en pales ombrères.

Tendéncia

Dimenge: En ua zòna vasta queirà nhèu enquiàs 1200 m. Eth perilh de lauegi de nhèu seca aumentarà ath long deth dia per aguest motiu.

Grad de perilh 2 - Moderat

AM:


Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
enDimenge 11 02 2024



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Petit**

PM:

Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
enDimenge 11 02 2024



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Petit**

Atencion ath problema de nhèu ventada recenta.

En cors dera jornada sustot enes pales orientadi a sud e èst se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Aguestes se pòden desencadenar damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau. Totun son possibles de manèra isolada lauegi de mida mejana.

Es acumulacions de nhèu ventada s'aurien d'evitar tostamps que se pogue en pales inclinades. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Celh de nhèu

Enquiara net queirà de 15 a 20 cm de nhèu per dessús des 1500 m aproximativament. Sustot en limit sud d'Aran a compdar deth maitin eth vent serà, apròp des crestes, de moderat a fòrt. Es plaques de vent se depositaràn ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha sustot en pales ombrères.

Tendéncia

Dimenge: En ua zòna vasta queirà nhèu enquiàs 1200 m. Eth perilh de lauegi de nhèu seca aumentarà ath long deth dia per aguest motiu.