



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDijaus 29 02 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Molti**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Dehòra des pistes controlades era situacion de lauegi qu'ei perilhosa. Eth perilh se tròbe, sustot en còtes mejanes e nautes, en rang mès naut deth grad de perilh 3 (mercat).

Era nhèu recenta abondiua e tanben plaques de vent extenses pòden èster desencadenades damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau en totes es orientacions e en totes es còtes. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Pendent era net es plaques de vent, ja granes, aumentaràn de mida considerablament espciaument enes pales apròp des crestes orientats a nòrd-èst, èst e sud. Es lauegi aci son soent de mida grana e de bon desencadenar.

Damb era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi sequi e umits aumentarà enes pales soleienques.

Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Entà es excursions damb esquís e raquetes de nhèu, e tanben es baishades dehòra de pistes en terren inclinat, es condicions son delicades.

Celh de nhèu

A compdar d'ager an queigut de 25 a 30 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament. Enquiath matin queirà de 20 a 30 cm de nhèu en totes es còtes, locaument mès. Eth vent damb bohadès fòrtes transportarà intensament era nhèu recenta e era nhèu vielha. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessus d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha espciaument en pales orientades ath èst e nòrd per dessus des 2200 m aproximativament.

Tendència

Dijaus: A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, fòrt augment deth perilh de lauegi de nhèu umida. Eth perilh de lauegi de nhèu seca disminuirà progressivament.