



Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: Diminucion deth perillh de lauegi

enDimèrcles 13 03 2024



Plaques de vent



2000m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



2000m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu recenta



1500m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar de manèra critica. Probables purgues de nhèu seca e purgues de nhèu umida ath long deth dia.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden desencadenar damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau en totes es orientacions e generaument en còtes mejanes e nautes. Es endrets perilhosi se tròben apròp des crestes de totes es orientacions e tanben enes pales ombrères pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu. Es acumulacions de nhèu ventada son a viatges grossudes mès se pòden desencadenar damb facilitat sustot enes sòns marges. Agustes son a viatges de mida mejana. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son probables cada viatge mès nombrosi purgues de nhèu seca e umida, tanben de mida mejana. Ath delà, son possibles beri lauegi d'esguitlament basau.

Entà es excursions e es activitats dehòra de pista, es condicions son delicades. Era actuaú situacion de lauegi requerís experiència ena avaloracion deth perillh de lauegi e precaucion.

Celh de nhèu

En ua zòna grana aué an queigut de 10 a 15 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. A compdar de diuendres an queigut de 30 a 60 cm de nhèu. Eth vent damb bohades fòrtes a transportat intensament era nhèu recenta.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessus de coches trendes en pales ombrères en còtes mejanes e nautes. Eth ligam entre es diüerses plaques de vent e damb era nhèu vialha ei locaument desfavorable. Es desencadenaments de lauegi e es observacions sus eth terren confirmen ua situacion de lauegi complèxa en particular enes pales damb plaques de vent.

Per dessus des 2000 m aproximativament son presenti de 90 a 130 cm de nhèu, locaument encara mès.

Tendéncia

Dimèrcles: Eth perilh de lauegi de nhèu seca disminuirà progressivament. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà ath long deth dia.