



## Grau de Perill 3 - Marcat



**Tendència: perill d'allaus en disminució** ↘  
enDimecres 13 03 2024



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**



Neu recent



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**

La neu ventada i les capes febles persistents han d'avaluar-se de manera crítica. Probables purgues de neu seca i purgues de neu humida al llarg del dia.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents poden desencadenar-se fàcilment de manera accidental o, aïlladament, de manera natural en totes les orientacions i generalment en cotes mitges i altes. Els indrets perillosos es troben prop de les carenes de totes les orientacions i també als vessants obacs poc freqüentats i amb poc gruix de neu. Les acumulacions de neu ventada són a vegades gruixudes però poden desencadenar-se fàcilment sobretot als seus marges. Aquestes són de vegades de mida mitjana. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada són probables cada cop més nombroses purgues de neu seca i humida, fins i tot de mida mitjana. A més, són possibles algunes allaus de lliscament basal.

Les condicions són delicades per les excursions i les activitats forapista. L'actual situació d'allaus requereix experiència en l'avaluació del perill d'allaus i precaució.

### Mantell de neu

En una zona àmplia ahir han caigut de 10 a 20 cm de neu per sobre dels 1500 m aproximadament, localment més. Des del divendres han caigut de 30 a 60 cm de neu. El vent amb ratxes fortes ha transportat intensament la neu recent.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents descansen a sobre de capes febles en vessants obacs en cotes mitges i altes. El lligam entre les diverses plaques de vent i amb la neu vella és localment desfavorable. Els desencadenaments d'allaus i les observacions sobre el terreny confirmen una situació d'allaus complexa en particular als vessants amb plaques de vent. En el transcurs de la jornada el

sol i la calor causaran una ràpida humidificació del mantell de neu en particular als vessants assolellats inclinats.

Per sobre dels 2000 m aproximadament són presents de 90 a 130 cm de neu, localment més.

## Tendència

Dimecres: El perill d'allaus de neu seca disminuirà progressivament. El perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal augmentarà al llarg del dia.