


## Grau de Perill 2 - Moderat




**Tendència: perill d'allau en augment**  
en dijendres, 20 de Deseme de 2024



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **petita**



freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt, ath long dera jornada eth perilh de lauegi de nhèu seca aumentarà progressivament.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb boades fòrtes deth nòrd- oèst , a compdar de meddia , enes pales apròp des crestes orientadi a nòrd, nòrd-èst e sud-èst se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Es plaques de vent recentes e antigues se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire per dessús deth limit deth bòsc. Aguestes son soent en generau de mida petita.

Enes pales fòrça arribentes erbose: Encara possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau. Aguestes son a viatges de mida mejana.

Es excursions de montanya e es activitats dehòra de pista requerissen experiéncia e prudència.

### Mantell de neu

Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha sustot en pales ombrères emparades deth vent e generalment per dessús deth limit deth bòsc. Era part centrau deth mantèth ei majoritàriament establa, damb ua superfícia sòlta formada per gibra e cristaus facetadi.

Per dessús deth limit deth bòsc son presenti de 50 a 80 cm de nhèu. En particular en còtes nautes es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

### Tendència

Diuendres: A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, progressiu augment deth perilh de lauegi de nhèu seca.