





Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: perill d'allaus en augment
en dimenge, 22 de Deseme de 2024



Placa de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **petita**



Capa feble persistent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd- oèst , en cors dera net , especiaument enes pales apròp des crestes orientadi a nòrd, èst e sud s'an format plaques de vent inestables. Es plaques de vent recentes e antigues se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire per dessús deth limit deth bòsc. Ath delà ath long dera jornada apròp des crestes, en canaus e conques e generaument ena nauta montanha se formaràn plaques de vent adicionaus. Aguestes son en generau de mida petita.

Es acumulacions de nhèu ventada mès vielhes an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar. Aguestes darrères son de manèra isolada de mida mejana e encara pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiència ena avaloracion deth perill de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Mantell de neu

Ager an queigut de 10 a 15 cm de nhèu per dessús des 1200 m aproximativament, locaument mès. Damb eth vent damb bohades plan fòrtes deth nòrd-oèst, s'an format naues plaques de vent. Enquiath vèspe queiràn de 5 a 10 cm de nhèu per dessús des 1400 m aproximativament.

Es naues e es vielhes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha especiaument en pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament. Es coches febles presentes ena part inferior deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se de manèra isolada ath pas d'un montanhaire.

Per dessús deth limit deth bòsc son presenti de 60 a 90 cm de nhèu. En particular en còtes nautes es celhs

de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendència

Dimenge: Eth perilh de lauegi aumentarà a partir deth meddia.