


## Grau de Perill 3 - Marcat



Era nhèu recenta, era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencio.

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent plan fòrt, a compdar dera maitiada son possibles lauegi de nhèu seca, sustot de mida mejana. Es endrets perilhosí se tròben en còtes mejanas e nautes, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se ath pas d'un montanhaire. En còtes mejanas e nautes son possibles lauegi naturaus de mida petita e, locaument, mejana. De manera fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu sustot per subrecargas fòrtes. Aguestes pòden, arténher mides granes enes pales ombrères.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiéncia e era maxima prudència. Es endrets perilhosí son nombrosi e de mau reconéisher damb pòga visibilitat.

### Mantell de neu

Tà meddia queiràn de 20 a 30 cm de nhèu per dessús des 1400 m aproximativament, locaument enquia 40 cm. Damb, era nheuada e eth vent damb bohades plan fòrtes deth nòrd-oèst, enquia meddia se formarèn naues plaques de vent. Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches desfavorables especialment en pales ombrères emparades deth vent per dessús des 2200 m aproximativament.

Per dessús deth limit deth bosc son presenti de 70 a 100 cm de nhèu. En particular en còtes nautes es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

### Tendència

Dimars: Damb era atenuacion dera nheuada, progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca. A conseqüéncia der aument dera temperatura, progressiu aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esquitlament basau.