


Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant
en dimenge, 9 de Heruèr de 2025 →



Placa de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu recent



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **petita**

Era nhèu recenta e era nhèu ventada les cau avalorar de manera crítica.

Era nhèu recenta e plaques de vent en conjunt an d'avalorarse damb fòrça prudència sustot en pales ombrères arribentes. Aguestes se pòden desencadenar damb facilitat de manera naturau o accidentau en totes es orientacions. Es lauegi sequi son a viatges de mida mejana. Ath delà i a un perill apreciable de purgues seques que non cau pas menspredar. Aguestes darrères son en generau de mida petita mès de bon desencadenar.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen experiéncia e prudéncia. Ath delà deth perill d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde eth perill d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Mantell de neu

Eth vent deth sud a transportat era nhèu vielha. En ua zòna grana a compdar de diuendres an queigut de 20 a 25 cm de nhèu, locaument mès. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessus d'ua superfície desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha especiaument en pales ombrères. Damb era nhèu recenta e eth vent de feble a moderat deth quadrant nòrd-oèst, en cors dera jornada, especiaument enes pales apròp des crestes orientadi a èst e sud se formaràn plaques de vent addicionaus.

Per dessus deth limit deth bòsc es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. En totes es còtes i a mens nhèu dera acostumada.

Tendència

Eth perill de lauegi de nhèu seca non disminuirà pas encara. A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu augment deth perill de lauegi de nhèu umida.