



Grado di pericolo 2 - Moderato



Limite del bosco

Tendenza: **pericolo valanghe stabile** →

per sabato 15 febbraio 2025



Lastrone da vento



Limite del bosco

Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **piccole**



Neve fresca



2000m

Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **piccole**



Strati deboli persistenti



2400m

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **pochi**

Dimensione valanga: **medie**

Neve fresca e neve ventata sono la principale fonte di pericolo. Debole manto di neve vecchia specialmente sui pendii ombreggiati ripidi.

Con neve fresca e vento da debole a moderato principalmente ai confini sud e est di Aran si sono formati accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni. Essi possono facilmente subire un distacco provocato o, a livello isolato, spontaneo. I punti pericolosi si trovano nei passaggi che conducono a conche e canaloni come pure nelle zone in prossimità delle creste e dei passi.

La neve fresca rimane in parte instabile. Sono possibili colate e valanghe di piccole dimensioni.

Al di sotto dei 2200 m circa: Inoltre sussiste un pericolo di colate umide che non dovrebbe essere sottovalutato.

Gli strati deboli presenti nella neve vecchia sono individuabili solo con difficoltà. Questi possono a livello molto isolato distaccarsi in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Le valanghe sono di dimensioni medie. I punti pericolosi si trovano sui pendii ombreggiati poco frequentati.

Manto nevoso

Venerdì: Fino al mattino cadranno da 5 a 10 cm di neve.

Il manto nevoso sarà umido alle quote di bassa e media montagna.

Al di sopra del limite del bosco l'innnevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento. In tutte le regioni c'è meno neve di quella solitamente presente in questo periodo.

Tendenza

Con il cessare delle precipitazioni, progressivo calo del pericolo di valanghe asciutte. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, leggero aumento del pericolo di valanghe umide.