



Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →

en deluns, 24 de Heruèr de 2025



Placa de vent



2300m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu recent



1800m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **petita**

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Purgues de nhèu seca e umida en cors dera jornada.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes pòden èster desencadenades accidentaument en totes es orientacions per dessús des 2300 m aproximativament. Agustes an demorat en part nheuades e, per aquerò, de mau identificar. Es lauegi son a viatges de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben ena entrada de conques e canaus e tanben apròp de còths e crestes. En particular enes limits sud e èst d'Aran, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perill ei mès gran.

Era nhèu recenta de dissabte se pòt desencadenar damb facilitat de manèra naturau o accidentau en totes es orientacions. Es endrets perilhosi se tròben enes pales fòrça arribentes. Es lauegi son aumens de mida petita. Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth nombre e era extension des endrets perilhosi aumentarà. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions es lauegi umits pòden en quauqui casi arténher mida mejana.

Es excursions de montanha requerissen ua eleccion atentiva der itinerari.

Mantell de neu

Dissabte: Sustot ar èst e ath sud enquiath vèspe queirà de 10 a 20 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament, locaument mès. Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt de direccion variabla, enquiath vèspe, en totes es orientacions s'an format plaques de vent. Sustot enes pales ombrères damb pòc celh de nhèu, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Eth ligam entre es plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn en particular enes pales soleienques fòrça arribentes ua progressiva umidificacion deth mantèth de nhèu.

Especialment enes pales soleienques en còtes baixes e mejanes i a pòca nhèu. En toti es sectors i a mens nhèu dera acostumada.

Tendència

Deluns: A conseqüència der augment dera temperatura, adicionau augment deth perilh de lauegi de nhèu umida. Damb era atenuacion dera nheuada, progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca.