



## earlier



## later



## Degré de danger 2 - Limité

earlier



**Tendance: danger d'avalanche constant**  
le mercredi 9 avril 2025



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



Snowpack stability: **fair**

Frequency: **few**

Avalanche size: **small**



Avalanches de glissement  
(Avalanches de fond)




Frequency: **few**

Avalanche size: **small**

later



**Tendance: danger d'avalanche constant**  
le mercredi 9 avril 2025




Avalanches mouillées  
(Neige humide)



Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Avalanches de glissement  
(Avalanches de fond)



Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

### Attention à la neige mouillée et glissante.

Après une nuit claire, il règne le matin généralement des conditions avalancheuses favorables. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées et de glissement augmente progressivement en cours de journée jusqu'au degré 2, "limité". Ceci surtout dans les régions bien enneigées à la frontière avec Benasque et à la frontière avec Ribagorça et Pallars. Celles-ci peuvent de plus en plus être déclenchées par des personnes ou se déclencher spontanément. En outre, des avalanches de glissement sont possibles.

Les anciennes accumulations de neige soufflée peuvent encore être déclenchées de manière isolée sur les pentes extrêmement raides, peu fréquentées à l'ombre et en altitude. Celles-ci sont de manière très isolée de taille moyenne.

## Manteau neigeux

La surface de la neige regèle et devient porteuse et se ramollit en cours de journée. Les conditions météorologiques printanières entraînent en cours de journée à toutes les expositions une humidification croissante du manteau neigeux.

En général le manteau neigeux ancien est humide. Ceci sur les pentes ensoleillées à toutes les altitudes comme sur les pentes à l'ombre à basse et moyenne altitude.

Surtout sur les pentes très raides, peu fréquentées à l'ombre: Dans le manteau neigeux ancien des couches fragiles isolées sont présentes, aussi en altitude.

Les randonnées devraient être commencées et terminées tôt.

## Tendance

Augmentation étendue du danger d'avalanches mouillées et de glissement avec l'humidification.