





AM**PM**

Grau de Perill 2 - Moderat

AM




Tendència: Perill d'allaus constant
en dijendres, 11 d'Abriu de 2025



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **regular**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **petita**




Lliscament de neu



freqüència: **poques**
Mida d'allau: **petita**

PM




Tendència: Perill d'allaus constant
en dijendres, 11 d'Abriu de 2025



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Lliscament de neu



freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

Atencion a era nhèu umida e es esguitlaments.

A prumèra ora deth maitin predominen en generau condicions de lauegi favorables. Damb era umidificacion, ath long dera jornada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau augmentarà progressivament ath grad 2 (moderat). En totes es orientacions: Aguestes pòden progressivament desencadenar-se ath pas d'ua persona o naturaument. Aço se da especiaument enes sectors damb fòrça nhèu en limit damb Benasc e en limit damb era Ribagòrça e eth Palhars.

Mantell de neu

Era superfície deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atrendirà mès d'ora qu'eth dia abans. Eth mantèth de nhèu vielh ei ben consolidat ena majoria de casi.

Es excursions de montanya an de començar e acabar d'ora. Precaucion enes zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Tendència

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, adicionau aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguilament basau.