





Grau de Perill 2 - Moderat



Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes representen era hònt principau de perilh.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes son principaument primes mès favorables ath desencadenament. Enes pales damb plaques de vent son possibles lauegi de nhèu seca de mida petita e, locaument, mejana. Sustot ath sud e ar èst e per dessús des 2200 m aproximativament, es endrets perilhosi son mès freqüenti. Ena mitat nòrd d'Aran, aguesti endrets perilhosi son mès rari e eth perilh ei inferior. Es excursions damb esquís e raquetes de nhèu, e tanben es baishades dehòra de pistes requerissen precaucion e prudència.

En particular enes pales arribentes soleienques: Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida de mida petita en totes es còtes.

Mantell de neu

Sustot ath sud e ath sud-oèst enes darrères ores eth vent a estat, apròp des crestes, de moderat a fòrt. Eth vent deth sud a transportat intensament era nhèu recenta. Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches desfavorables especialment en pales ombrères en nauta montanha.

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors bon. Enes pales soleienques e tanben en còtes baishes e mejanes: Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atendirà ath long deth dia.

En còtes mejanes son presenti de 30 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent.



Tendència

Damb eth heiredament, progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu umida.