






Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: perill d'allaus en augment
en deluns, 22 de Deseme de 2025



Placa de vent




Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **petita**



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perill.

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada son en generau facilament identificables mès favorables ath desencadenament. Enes pales damb plaques de vent son possibles lauegi de nhèu seca de mida petita. Sustot ath sud e ar èst e per dessus des 2200 m aproximativament, es endrets perilhosi son mès freqüenti.

En particular enes zònes de celh prim, enes pales ombrères: Especiaument apròp des crestes, es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra isolada. Es lauegi aciu son a viatges de mida mejana.

Es excursions damb esquís e raquetes de nhèu, e tanben es baishades dehòra de pistes requerissen precaucion e prudència.

Mantell de neu

Sustot enes pales ombrères e apròp des soms: Eth mantèth de nhèu ei trende, damb ua superfícia sòlta formada per gibra e cristaus facetadi.

Damb eth vent de moderat a fòrt deth sud, en cors dera jornada se formarèn naues plaques de vent. Es naues e es vielhes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches desfavorables especiaument en pales ombrères en nauta montanha. Es observacions sus eth terren e es tèsti d'estabilitat confirmen aguesta situacion.

Enes pales soleienques e tanben en còtes baishes e mejanes: Era superfícia deth mantèth de nhèu non s'atendirà pas.

En còtes mejanes son presenti de 30 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent.

Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, rapid aument deth perill de lauegi de nhèu seca.