



Grau de Perill 3 - Marcat



Límit del bosc

Tendència: **perill d'allaus en augment**
en dissabte, 10 de Gèr de 2026



Placa de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu recent



Es plaques de vent representen era hònt principau de perillh. Es coches febles ena nhèu vielha requerissen ua seleccion conservadora dera rota.

Es plaques de vent a viatges grossudes se pòden desencadenar damb fòrça facilitat de manèra accidentau en totes es orientacions e generaument per dessus deth limit deth bòsc. Precaucion sustot enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent e enes sectors fòrça exposadi ath vent. Es lauegi son a viatges de mida mejana. Es desencadenaments de lauegi e es observacions sus eth terren confirmen qu'era situacion de lauegi ei fòrça perilhosa tanben en pales moderadament arribentes.

Tanben, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu en particular enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu ombrères. Es lauegi aciu son a viatges de mida mejana.

Es excursions damb esquís e raquetes de nhèu, e tanben es baishades dehòra de pistes requerissen fòrça experiéncia e era maxima prudéncia. Sustot en còtes baishes e mejanes: Damb era nhèu recenta, son possibles lauegi de nhèu seca sense coesion, mès majoritariamente petiti.

Mantell de neu

Dimèrcles an queigut en una àrea extensa de 15 a 20 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament. Eth vent damb bohades fòrtes a transportat intensament era nhèu recenta. Enes següentes ores queirà un shinhau de nhèu. Naues acumulacions de nhèu ventada demoraràn en quauqui casi caperades de nhèu e, per aquerò, seràn de mau identificar.

Enes pales ombrères, enes zònes de celh prim: Ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.



En còtes mejanes son presenti de 70 a 100 cm de nhèu, locaument encara mès. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendència

Dissabte: A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent plan fòrt, fòrt augment deth perillh de lauegi de nhèu seca.