





**Grau de Perill 3 - Marcat**

Límit del bosc

Tendència: **perill d'allaus en augment**  
en dimenge, 18 de Gèr de 2026

Placa de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu:

molt pobre

freqüència: algunes

Mida d'allau: mitjana



Neu recent



1500m



Capa feble persistent



2000m

Estabilitat del mantell de

neu: pobre

freqüència: algunes

Mida d'allau: mitjana

Nhèu recenta e nhèu ventada en cors dera jornada. Coches febles persistentes enes pales ombrères damb pòc celh de nhèu.

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, ath long dera jornada son probables purgues e lauegi de nhèu seca, que en quauqui endrets pòden arribar a èster mejans. Aguestes pòden progressivament desencadenar-se plan facilament o naturaument. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions e tanben enes pales damb plaques de vent. Es lauegi sequi son a viatges de mida mejana.

Damb eth vent de moderat a fòrt deth quadrant sud, ath long des darrèri dies, sustot en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent s'an format plaques de vent dures. Aguestes pòden èster desencadenades sustot per subrecargues fòrtas. Aguestes demoraràn caperadi de nhèu e per aquerò seràn de mau identificar. Principaument enes zònes de celh prim es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets ath pas d'ua persona. Aguestes son a viatges de mida mejana mès de manèra isolada de bon desencadenar.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen experiéncia e prudéncia.

**Mantell de neu**

Damb eth vent deth sud, enes darrèri dies s'an format plaques de vent. En particular enes zònes ombrères e emparades deth vent: Era cocha de nhèu recenta s'a facetat, damb ua superfícia de febla coesion. Especiaument enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu orientades a oèst, nòrd e èst, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles mercades.

Enquia dimenge queiràn de 20 a 30 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. En particular per dessus deth limit deth bòsc: Eth vent damb bohades fòrtas transportarà era nhèu



recenta. Era nhèu recenta e es plaques de vent seràn progressivament mès inestables sustot en pales ombrères arribentes e generaument en còtes mejanes e nautes.

En còtes mejanes son presenti de 70 a 100 cm de nhèu, locaument encara mès. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.


## Tendència

Dimenge: Adicionau augment deth perilh de lauegi de nhèu seca.

## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: perill d'allaus en augment**  
en dimenge, 18 de Gèr de 2026



Placa de vent



Límit del bosc



Neu recent



1800m



2000m

Estabilitat del mantell de  
neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**

Estabilitat del mantell de neu:

**molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **petita**



Capa feble  
persistent

Nhèu recenta e nhèu ventada en cors dera jornada. Coches febles persistentes enes pales ombrèrres damb pòc celh de nhèu.

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, ath long dera jornada son probables purgues e lauegi de nhèu seca, que en quauqui endrets pòden arribar a èster mejans. Aguestes pòden progressivament desencadenar-se plan facilament o naturaument. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions e tanben enes pales damb plaques de vent. Es lauegi sequi son aumens de mida petita mès de bon desencadenar.

Damb eth vent de moderat a fòrt deth quadrant sud, ath long des darrèri dies, sustot en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent s'an format plaques de vent dures. Aguestes pòden èster desencadenades sustot per subrecargues fòrtes. Aguestes demoraràn caperadi de nhèu e per aquerò seràn de mau identificar. Principaument enes zònes de celh prim es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets ath pas d'ua persona. Aguestes son a viatges de mida mejana mès de manera isolada de bon desencadenar. Ath delà, en còtes baishes, son possibles en nombre creishent purgues e lauegi de nhèu umida de mida petita e, locaument, mejana.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen experiéncia e prudéncia.

### Mantell de neu

Damb eth vent deth sud, enes darrèri dies s'an format plaques de vent. En particular enes zònes ombrèrres e emparades deth vent: Era cocha de nhèu recenta s'a facetat, damb ua superfícia de febla coesion. Especiaument enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu orientades a oèst, nòrd e èst, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles mercades.



Enquia dimenge queiràn de 15 a 20 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. En particular per dessus deth limit deth bòsc: Eth vent damb bohades fòrtes transportarà era nhèu recenta. Era nhèu recenta e es plaques de vent seràn progressivament mès inestables sustot en pales ombrères arribentes e generaument en còtes mejanes e nautes.

En còtes mejanes son presenti de 70 a 100 cm de nhèu, locaument encara mès. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

## Tendència

Dimenge: Adicionau augment deth perilh de lauegi de nhèu seca.