






Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant
en dimenge, 8 de Heruèr de 2026



Placa de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu recent



Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perill. Atencion as purgues de nhèu sense coesion.

Era pòca nhèu recenta des darrèri dies e en particular plaques de vent formades pòden, en quauqui casi encara, èster desencadenades de manèra accidentau en totes es orientacions e generaument en còtes nautes. Aguestes an demorat en part nheuades e, per aquerò, de mau identificar. Es lauegi son a viatges de mida mejana. En particular enes pales fòrça arribentes ombrères enes zònes de celh prim: Aguestes pòden, de manèra isolada, implicar era nhèu vielha e arténher mides perilhosament granes. En limit damb era Ribagòrça e eth Palhars es endrets perilhosi son mès nombrosi e grani.

Enes pales extrèmament arribents e enes pales soleienques: Damb era nhèu recenta, son possibles purgues de nhèu sense coesion, mès majoritariament petiti. Ath delà i a un perill latent de lauegi d'esguitliment basau.

Era actuaui situacion de lauegi requerís experiéncia e prudéncia.

Mantell de neu

En particular ath sud e ar èst a compdar de deluns an queigut 20 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent damb bohades fòrtes a transportat era nhèu recenta. Es plaques de vent diuèrses des darrèri dies demoren inestables en totes es orientacions e generaument en còtes nautes. En particular en limit sud d'Aran enquiara maitiada queirà un shinhau de nhèu. Eth vent feble transportarà pòca nhèu e pro. Eth dissabte serà heired Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes demoren en part inestables.

Especiaument enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, ena part basau deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs gròssi. Especiaument delicadi son es endrets damb pòc celh de nhèu, a on coches dures repòsen sus un mantèth de nhèu vielha feblament consolidat. En còtes mejanes son presenti de 120 a 200 cm de nhèu, locaument encara mès.



Tendència

Sustot ath nòrd eth dimenge queirà un shinhau de nhèu. A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, adicionau aument deth perilh de lauegi de nhèu seca.