




Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant
en dimèrcles, 11 de Heruèr de 2026



Neu humida



2500m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **mitjana**



Placa de vent




2100m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Lliscament de
neu



2500m

En ua zòna vasta queirà ploja enquiàs 2500 m. Nhèu ventada en altitud. De cap ath vèspe s'arribarà possiblament ath grad de perill 4 (fòrt).

Damb era pujada dera còta de nhèu, ath long dera jornada eth perill de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà progressivament ath grad 3 (mercat). Damb era penetracion dera umitat son probables purgues e lauegi de nhèu umida de mida mejana per dejós des 2500 m aproximativament. En particular enes pales fòrça arribentes ombrères enes zònes de celh prim: Aguestes pòden, en part, implicar era nhèu vielha e arténher mides perilhosament granes. En toti es sectors entath vèspe eth nombre des endrets perilhosi aumentarà. Ath delà, cau demorar lauegi d'esguitlament basau en quin moment que sigue.

Especiaument en còtes nautes: Damb era nhèu recenta e eth vent der oèst, en cors dera jornada, en particular apròp des crestes, en canaus e conques e tanben en altitud se formaràn plaques de vent delicades. Ath delà son possibles purgues e lauegi de nhèu seca de mida petita e mejana. Aguestes pòden desencadenar-se ath pas d'un montanhaire o naturaument.

Era actuau situacion de lauegi requerís fòrça experiéncia ena avaloracion deth perill de lauegi.

Mantell de neu

Eth dimars serà fòrça embromat A compdar deth maitin era ploja causarà per dejós des 2500 m aproximativament en un airau extens ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. En còtes nautes: Enquiara tarde queirà de 15 a 25 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent moderat transportarà era nhèu recenta.

Especiaument enes pales ombrères, ena part basau deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles



de cristalhs gròssi. En còtes mejanes son presenti de 120 a 200 cm de nhèu, locaument encara mès.

Tendència

Enquiath matin queirà un shinhau de ploja. Damb eth heiredament, progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu umida.