





Grau de Perill 4 - Fort



Tendència: perill d'allaus en disminució
en diumenge, 15 de febrer de 2026



Placa de vent



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **gran**



Neu recent



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **mitjana**

La neu recent i la neu ventada han d'avaluar-se de manera crítica. Les allaus poden desencadenar-se de manera accidental o natural.

La neu recent i la gran quantitat de neu ventada esdevindran progressivament més inestables en totes les orientacions.

Amb la neu recent i el vent del nord-oest fort, es formaran plaques de vent extenses prop de les carenes, en canals i cubetes així com a cotes mitges i altes. Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada són en alguns casos grans. Especialment als vessants amb poca neu obacs, a cotes altes: De manera aïllada, les allaus poden desprendre's per la neu vella i atènyer mides molt grans.

També als vessants molt inclinats a les zones protegides del vent: Amb la neu recent, en qualsevol moment són probables purgues de neu seca sense cohesió, sobretot de mida mitjana. Migdia i tarda: Tanmateix no es descarten allaus localment de mida gran.

Els indrets perillosos són nombrosos i difícils de reconèixer amb mala visibilitat. A cotes mitges i altes: Les activitats d'esports d'hivern haurien de limitar-se a terreny controlat.

Mantell de neu

El temps serà molt ennuvolat. En una zona àmplia fins al vespre cauran de 50 a 70 cm de neu, localment menys. El vent serà de fort a molt fort. El vent del nord-oest transportarà intensament la neu recent.

La neu recent i la ventada reposen en part a sobre d'una crosta gelada. En alguns indrets la neu ventada reposa a sobre d'un mantell feble de neu vella. A la part basal del mantell de neu hi ha capes febles de cristalls facetats especialment als vessants obacs. En cotes mitges són presents de 100 a 180 cm de neu, localment més.

Tendència



Diumenge: Amb l'atenuació de la nevada, progressiu afebliment del perill d'allaus de neu seca. A conseqüència de l'augment de la temperatura, progressiu augment del perill d'allaus de lliscament basal i purgues de neu humida.