




Grau de Perill 4 - Fort



Tendència: Perill d'allaus constant
en deluns, 16 de Heruèr de 2026



Placa de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **gran**



Neu recent



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **gran**

Era nhèu recenta e era nhèu ventada les cau avalorar de manera crítica. Es lauegi pòden desencadenar-se de manera accidentau o naturau.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth nòrd- oèst , apròp des crestes, en canaus e conques e tanben en còtes mejanes e nautes s'an format extenses plaques de vent. Es plaques de vent inestables repòsen ath dessús de coches desfavorables en totes es orientacions. Aguestes son en quauquasi casi granes. Especiaument enes pales damb pòca nhèu ombrères, en còtes nautes: De manera isolada, es lauegi pòden produsir un desencadenament ena nhèu vielha e arténher mides fòrça granes.

Tanben enes pales arribentes enes zònes emparades deth vent: A conseqüència der augment dera temperatura, ath long dera jornada son probables purgues e lauegi, sustot de mida mejana. Totun non se descarten pas lauegi de mida grana.

En particular en còtes baishes, enes pales fòrça arribentes erbooses: Ath delà, son possibles beri lauegi d'esguitlament basau.

Es endrets perilhosi son nombrosi e de mau reconéisher damb pòga visibilitat. Entà es excursions de montanha, es condicions son desfavorables.

Mantell de neu

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, s'an desencadenat nombrosi lauegi de nhèu seca de mida mejana e, locaument, grana. Es henerècles que propaguen e es lauegi recent confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Eth dimenge queirà un shinhau de nhèu. Eth temps serà embromat Eth vent deth nòrd-oèst transportarà era nhèu recenta.

En fòrça endrets era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessús de coches trendes. Especiaument enes pales ombrères, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. En còtes mejanes son presenti de 150 a 220 cm de nhèu, locaument encara mès.



Tendència

Deluns: Damb es precipitacions, leugèr augment deth perilh de lauegi de nhèu seca e de nhèu umida.