




Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant
en dimèrcles, 18 de Heruèr de 2026



Placa de vent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida




2000m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Lliscament de
neu



2200m

Es plaques de vent aurién d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions en còtes mejanes e nautes. Damb era baishada dera còta de nhèu, progressiu afebliment deth perill de lauegi de nhèu umida.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes pòden èster desencadenades damb facilitat de manera accidentau en totes es orientacions per dessus des 2200 m aproximativament. Es endrets perilhosi se tròben esepciaument en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent e tanben apròp des soms. Es lauegi aciú son soent de mida mejana.

Esepciaument enes pales damb pòca nhèu ombrères en còtes nautes: De manera isolada, es lauegi pòden produsir un desencadenament ena nhèu vielha e arténher mides perilhosament granes.

En particular en còtes baishes: Damb era penetracion dera umitat, son probables lauegi de nhèu umida, que en quauqui endrets pòden arribar a èster mejans. Ath delà, cau demorar lauegi d'esguiltament basau en quin moment que sigue.

Es endrets perilhosi son nombrosi e de mau reconéisher damb pòga visibilitat.

Mantell de neu

En ua zòna grana eth temps serà fòrça embromat Enquiara maitiada queirà de 5 a 10 cm de nhèu per dessus des 2000 m aproximativament, locaument mès. Eth vent deth nòrd transportarà era nhèu recenta.

De manera isolada era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessus de coches trendes. Especialment enes pales ombrères, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristallhs angulosi. Era ploja a causat en totes es orientacions per dejós des 1800 m aproximativament ua clara umidificacion deth mantèth de nhèu. En còtes mejanes son presenti de 150 a 220 cm de nhèu, locaument encara mès.



Tendència

Dimèrcles: A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, temporau augment deth perilh de lauegi de nhèu umida.