




Grado de Peligro 3 - Notable



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →
en sábado, 21 de febrero de 2026



Placa de viento



Límite del bosque



Nieve reciente



Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **mediano**

Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **mediano**

La nieve reciente y la nieve venteada deben ser evaluadas con cautela en todas las orientaciones.

Las nuevas acumulaciones de nieve venteada y las menos recientes pueden desencadenarse muy fácilmente de manera accidental en todas las orientaciones por encima de los 2000 m aproximadamente. Los lugares peligrosos se encuentran especialmente en cubetas, canales y detrás de los cambios abruptos de pendiente y cerca de las cumbres. Hasta el mediodía se formarán placas de viento adicionales en las laderas cercanas a los cordales orientadas a nordeste, este y sudeste. Los aludes son en parte de tamaño mediano. De manera aislada, los aludes pueden alcanzar tamaños grandes.

La nieve reciente puede fácilmente ser desencadenada de manera accidental o, más aisladamente, natural en todas las orientaciones. Mediodía y tarde: En particular en las laderas solanas inclinadas son probables aludes naturales de tamaño pequeño y, localmente, mediano.

Las excursiones de montaña y las actividades fuera pista requieren mucha precaución y la máxima prudencia.

Manto nivoso

El tiempo será parcialmente soleado. En una zona amplia hasta la mañana caerán de 20 a 30 cm de nieve por encima de los 1400 m aproximadamente, localmente más.

La nieve reciente y en particular las placas de viento a veces gruesas se encuentran encima de una superficie desfavorable del manto de nieve antigua. En la parte basal del manto de nieve hay capas débiles de cristales facetados especialmente en las laderas umbrías.

Hay más nieve de lo habitual. En cotas medias están presentes de 150 a 220 cm de nieve, localmente aún más.

Tendencia

Sábado: A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, rápido aumento del



peligro de aludes de nieve húmeda.