


Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: augment deth perih de lauegi
enDissabte 12 03 2022



Nhèu ventada



2000m

Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Enes pales orientadi a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst s'an format plaques de vent a viatges de bon desencadenar. Aguestes son de manèra isolada de mida mejana e pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Enes soms e es crestes der aiguavèrs damb era Ribagorçana e era Palharsa e en còtes mejanes e nautes, es endrets perilhosi son mès freqüenti. Aguesti endrets son de mau reconéisher damb pòga visibilitat.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen experiéncia e prudéncia.

Celh de nhèu

En particular ath sud e ar èst enes darrèri dies an queigut de 20 a 25 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument mès. Damb eth vent de moderat a fòrt deth quadrant sud-oèst, sustot enes pales orientadi a nòrd-oèst, nòrd e nòrd-oèst s'an format plaques de vent a viatges grossudes. Aguestes repòsen ath dessus de coches desfavorables en pales ombrères pòc freqüentades e en còtes mejanes e nautes.

Eth mantèth de nhèu vielh demore ben consolidat enes pales soleienques.

Per dessus des 2000 m aproximativament son presenti de 100 a 200 cm de nhèu. En còtes nautes e nauta montanha es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendéncia

Damb era nhèu recenta e eth vent, a compdar dera maitiada eth perih de lauegi de nhèu seca aumentarà ath grad 3 (mercat).