




## Grado de Peligro 2 - Limitado



**Tendencia: peligro de aludes sin cambios** →  
en Sábado 26 03 2022



Nieve  
venteada



Nieve húmeda



Problema de nieve venteada en cotas altas. Son posibles purgas de nieve húmeda durante el día.

Durante los últimos días, con el viento de moderado a fuerte del cuadrante sudeste, se han formado placas de viento en algunos casos inestables cerca de los cordales, en canales y cubetas. Estas son en su mayoría pequeñas pero en algunos casos pueden desencadenarse fácilmente. Los lugares peligrosos se encuentran sobre todo en las laderas muy inclinadas orientadas a norte y oeste por encima de los 2300 m aproximadamente.

Con la humidificación, son posibles purgas de nieve húmeda durante el día. Estas pueden ser desencadenadas al paso de una persona, pero en su mayoría ser de dimensiones pequeñas. Además son posibles algunos aludes de deslizamiento basal. Los lugares peligrosos por aludes de nieve húmeda se encuentran sobre todo en las laderas solanas muy inclinadas y en las laderas herbosas extremadamente inclinadas.

### Manto nivoso

La nieve reciente y la nieve venteada de los últimos días descansan encima de una costra en todas las orientaciones. Esta nieve se unirá lentamente con la nieve antigua sobre todo en laderas umbrías muy inclinadas y poco frecuentadas y en cotas altas.

En las laderas solanas: La superficie del manto de nieve se enfriará apenas durante la noche nublada y se ablandará ya durante la mañana. En las laderas umbrías y en cotas bajas y medias: La superficie del manto de nieve se volverá a helar para formar una costra portante solo en cotas altas y se ablandará durante el día.

### Tendencia

El peligro de aludes de nieve seca y de nieve húmeda permanecerá invariable.



## Grado de Peligro 1 - Débil



**Tendencia: peligro de aludes sin cambios** →  
en Sábado 26 03 2022



Nieve húmeda

En todas las cotas la situación de aludes es en su mayoría favorable.

Con la humidificación, son posibles purgas de nieve húmeda durante el día. Estas pueden ser desencadenadas al paso de una persona, pero en su mayoría ser de dimensiones pequeñas. Además son posibles algunos aludes de deslizamiento basal. Los lugares peligrosos por aludes de nieve húmeda se encuentran sobre todo en las laderas solanas muy inclinadas y en las laderas herbosas extremadamente inclinadas.

### Manto nivoso

En las laderas solanas y en cotas bajas: La superficie del manto de nieve se enfriará apenas durante la noche nublada y se ablandará ya durante la mañana.

En las laderas umbrías por encima de los 2000 m aproximadamente: La superficie del manto de nieve se volverá a helar para formar una costra portante solo en cotas altas y se ablandará durante el día.

Por encima de los 2000 m aproximadamente están presentes de 100 a 200 cm de nieve. En cotas altas y alta montaña los espesores de nieve varían mucho por la influencia del viento.

### Tendencia

Las condiciones permanecen primaverales. El peligro de aludes de nieve húmeda será superior desde temprano por la mañana.