


Grad de perih 2 - Moderat



Damb er escauhament e era ploja era situacion de lauegi qu'ei desfavorabla locaument. Era nhèu umida e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.

Enes zònes de gessuda qu'encara non an purgat, ath long dera jornada son possibles nau lauegi de nhèu umida e fòrça umida, tanben de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions e tanben en generau en còtes mejanes e nautes. Un practicant d'espòrts de nhèu pòt progressivament desencadenar lauegi. Es lauegi pòden, en part, implicar era nhèu vielha e arténher mides mejanes. Açò se da especiaument enes pales ombrères extrèmament arribentes e en altitud, e tanben enes pales soleienques apròp des crestes e tanben en còtes nautes.

Ath delà i a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau. Era actua situacion de lauegi requerís ua eleccion atentiu der itinerari. Es excursions de montanha an de començar e acabar d'ora.

Celh de nhèu

Damb es nautes temperatures, era ploja enquia còtes nautes e era balaguèra de moderat a fòrt deth sud, ath long des següenti dus dies eth mantèth de nhèu non se podrà consolidar pas. Eth heiredament nocturn serà redusit. Sustot ena mitat sud d'Aran enes següentes ores queirà un shinhau de ploja. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc e s'atrendirà rapidament. En còtes mejanes son presenti de 50 a 150 cm de nhèu, locaument encara mès. Sustot enes pales ombrères e tanben per dessus des 2200 m aproximativament encara i a fòrça nhèu.

Actuaument, eth servici de prediccion de lauegi a informacion limitada des zònes de nauta montanha. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perih de lauegi locau.

Tendència

Eth diuendres serà fòrça soleienc A conseqüència der augment dera temperatura diurna e era radiacion

solara, adicionau augment deth perilh de lauegi de nhèu umida.