


## Grado de Peligro 3 - Notable



**Nieve venteada reciente: Con la nieve reciente y el viento la situación de aludes es desfavorable localmente.**

En el transcurso de la noche, con la nieve reciente y el viento fuerte del sudoeste, se han formado placas de viento por encima de los 2100 m aproximadamente. Estas pueden desencadenarse fácilmente de manera accidental o, aisladamente, de manera natural. Los aludes en estos sectores son de tamaño mediano y a menudo fáciles de desencadenar.

Con la humidificación, en todas las orientaciones son posibles algunas avalanchas de deslizamiento basal y purgas de nieve húmeda de tamaño pequeño. Esto se da en las laderas muy inclinadas por debajo de los 2100 m aproximadamente.

Las condiciones son delicadas para las actividades con esquís y las raquetas de nieve fuera de las pistas controladas. Además del peligro de ser enterrado por un alud, se debe tener en cuenta también el peligro de ser arrastrado hacia una trampa del terreno.

### Manto nivoso


Durante la noche ha caído nieve por encima de los 2100 m aproximadamente. En los valles que limitan con la Ribagorçana se han acumulado de 15 a 25 cm de nieve, localmente más. El viento ha soplado, cerca de los cordales, de moderado a fuerte. Las extensas placas de viento se encuentran encima de un manto de nieve antigua débilmente unido sobre todo en laderas umbrías protegidas del viento por encima de los 2200 m aproximadamente.

En cotas medias están presentes de 30 a 50 cm de nieve, localmente aún más. En cotas altas y alta montaña los espesores de nieve varían mucho por la influencia del viento.

### Tendencia

Viento y nieve reciente hasta cotas bajas: Adicional aumento del peligro de aludes de nieve seca.

## Grado de Peligro 2 - Limitado



### Atención al problema de nieve venteada reciente.

En el transcurso de la noche, con la nieve reciente y el viento fuerte del sudoeste, se han formado pequeñas placas de viento por encima de los 2200 m aproximadamente. Estas pueden desencadenarse fácilmente al paso de un solo montañero. Los aludes en estos sectores son solo de tamaño pequeño pero muy fáciles de desencadenar.

Con la humidificación, en todas las orientaciones son posibles algunas avalanchas de deslizamiento basal y purgas de nieve húmeda de tamaño pequeño. Esto se da en las laderas muy inclinadas por debajo de los 2200 m aproximadamente.

Además del peligro de ser enterrado por un alud, se debe tener en cuenta sobre todo el peligro de ser arrastrado hacia una trampa del terreno.

### Manto nivoso

Durante la noche ha caído nieve por encima de los 2300 m aproximadamente. En la mitad norte del Arán se han acumulado hasta 10 cm de nieve. En las últimas horas el viento ha soplado, cerca de los cordales, de moderado a fuerte. Las placas de viento, en su mayoría de tamaño pequeño, descansan encima de una superficie desfavorable del manto de nieve antigua sobre todo en laderas umbrías protegidas del viento por encima de los 2200 m aproximadamente.

En cotas medias están presentes de 30 a 50 cm de nieve, localmente aún más. En cotas altas y alta montaña los espesores de nieve varían mucho por la influencia del viento.

### Tendencia

Viento y nieve reciente hasta cotas bajas: Adicional aumento del peligro de aludes de nieve seca.