





## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendéncia: augment deth perilh de lauegi**  
enDeluns 19 12 2022




Esguitlament  
de nhèu




Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **few**  
Avalanche size: **medium**




Nhèu umida



Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **few**  
Avalanche size: **small**



Coches fèbles  
persistentes



Snowpack stability: **fair**  
Frequency: **few**  
Avalanche size: **medium**

Atencion a era nhèu umida e es esguitlaments. Coches febles persistentes en altitud.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna, a compdar deth maitin son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida, que de manèra isolada pòden arribar a èster mejans. Es endrets perilhosi per lauegi d'esguitlament basau se tròben en particular enes pales erboses fòrça arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Es plaques de vent antigues dera darrèra setmana se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire especiaument en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. En limit sud d'Aran aguestes pòden desencadenar eth mantèth feble de nhèu vielha e, de manèra isolada, arténher mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben apròp de crestes, en canaus e conques.

Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

### Celh de nhèu

Enes pales ombrères: Era part superiora deth mantèth consistís en cristaus facetadi, damb ua superfícia sòlta formada per gibra e cristaus facetadi.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2400 m aproximativament ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Enes zònes ombrères e emparades deth vent, ena part basau deth mantèth de nhèu vielha se tròben

coches febles de cristalhs gròssi.

En toti es sectors son presenti de 40 a 60 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes nautes e nauta montanha es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

## Tendéncia

Deluns: Damb eth heiredament, progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu umida. Damb eth vent deth sud damb bohades fòrtes, progressiu augment deth perilh de lauegi de nhèu seca.