



## Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: **Perill d'allaus constant** →

enDijous 22 12 2022



Plaques de vent




2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Lliscaments



1500m

Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Neu humida



2600m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **small**

Neu ventada recent a les zones obagues i protegides del vent. Allaus de lliscament basal i purgues de neu humida sobretot als vessants assolellats.

Les noves acumulacions de neu ventada han d'avaluar-se amb cautela sobretot en vessants obacs inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament. Aquestes són majoritàriament petites però propenses al desencadenament. Als sectors del sud exposats al fogony, són possibles allaus de placa, fins i tot de mida mitjana. Els indrets perillosos es troben prop de colls i carenes i també en cubetes, canals i darrere de canvis sobtats de pendent. Fins al matí les plaques de vent augmentaran de mida addicionalment amb la neu recent i el fort vent.

Amb la humedificació, en qualsevol moment són possibles noves allaus de lliscament basal i purgues de neu humida, que en alguns indrets poden arribar ser mitjanes. Els indrets perillosos per allaus de lliscament basal es troben en particular als vessants herbosos molt inclinats a totes les cotes. Les allaus humides poden ser desencadenades al pas d'una persona, però majoritàriament mantenir petites dimensions.

A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte també el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny.

### Mantell de neu

El fogony del sud ha transportat la neu vella de feble cohesió. Durant la nit caurà una mica de neu en alguns sectors. Les noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes febles sobretot en vessants obacs protegits del vent i generalment en cotes altes.

Amb la pluja fins a cotes mitges i el vent fort del sud-oest, durant la nit no es formarà una crosta

superficial. Aquestes condicions de temps primaveral causaran una progressiva humidificació del mantell de neu en totes les orientacions.

Per sobre del límit del bosc són presents de 30 a 50 cm de neu, localment més. En cotes altes i a l'alta muntanya els gruixos de neu varien molt per la influència del vent.

## Tendència

Dijous: Fins que no baixin les temperatures, escàs afebliment del perill d'allaus de lliscament basal i purgues de neu humida. Als vessants amb plaques de vent, progressiu afebliment del perill d'allaus de neu seca.