


Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDimecres 11 01 2023



Plaques de vent



Snowpack stability: **very poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **medium**

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill.

Les acumulacions de neu ventada més recents poden desencadenar-se fàcilment de manera accidental o, aïlladament, de manera natural en totes les orientacions per sobre dels 2000 m aproximadament.

Aquestes són de vegades de mida mitjana i sovint fàcils de desencadenar. Els indrets perillosos es troben als vessants obacs protegits del vent i també prop de les carenes en totes les orientacions. Amb la neu recent i el vent fort, fins al matí el nombre i l'extensió dels indrets perillosos augmentarà.

Sobretot als vessants molt inclinats assolellats: A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són possibles algunes purgues de neu seca i humida de mida petita.

A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny. Les activitats forapista requereixen una elecció prudent de l'itinerari.

Mantell de neu


Dilluns han caigut de 10 a 20 cm de neu per sobre dels 2000 m aproximadament, localment més. El vent del nord-oest ha transportat intensament la neu recent i la neu vella. Les acumulacions de neu ventada descansen a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella especialment en vessants obacs protegits del vent per sobre dels 2000 m aproximadament. Als vessants obacs: Cap a la superfície, la neu és feble, amb una superfície formada per neu de feble cohesió que reposa sobre una crosta portant.

Per sobre del límit del bosc són presents de 15 a 50 cm de neu, localment més. En cotes altes i a l'alta muntanya els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. En cotes baixes i mitges no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

Tendència

Dimecres: A conseqüència de l'augment de la temperatura, lleuger afebliment del perill d'allaus de neu seca. Amb la humidificació, lleuger augment del perill d'allaus de neu humida. Dimecres: El dimecres les plaques de vent augmentaran de mida amb la neu recent i el vent. Amb la humidificació, lleuger augment del perill d'allaus de neu humida.

Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDimecres 11 01 2023



Plaques de vent



Snowpack stability: **very poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **small**

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill.

Les acumulacions de neu ventada més recents poden desencadenar-se fàcilment de manera accidental o, aïlladament, de manera natural en totes les orientacions per sobre dels 2000 m aproximadament.

Aquestes són com a mínim de mida petita però sovint fàcils de desencadenar. Els indrets perillosos es troben als vessants obacs protegits del vent i també prop de les carenes en totes les orientacions. Als sectors que limiten amb els afectats per grau de perill 3 (marcat) els indrets perillosos són més nombrosos i grans.

Sobretot als vessants molt inclinats assolellats: A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són possibles algunes purgues de neu seca i humida de mida petita.

A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny. Les activitats forapista requereixen una elecció prudent de l'itinerari.

Mantell de neu

Fins al dimarts cauran de 10 a 20 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament, localment més. El vent del nord-oest transportarà intensament la neu recent i la neu vella. Les acumulacions de neu ventada descansen a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella especialment en vessants obacs protegits del vent per sobre dels 2000 m aproximadament. Als vessants obacs: Cap a la superfície, la neu és feble, amb una superfície formada per neu de feble cohesió que reposa sobre una crosta portant.

Per sobre del límit del bosc són presents de 15 a 50 cm de neu, localment més. En cotes altes i a l'alta muntanya els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. En cotes baixes i mitges no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern. Dilluns han caigut de 10 a 20 cm de neu per sobre dels 2000 m aproximadament, localment més. El vent del nord-oest ha transportat intensament la neu recent i la neu vella. Les acumulacions de neu ventada descansen a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella especialment en vessants obacs protegits del vent per sobre dels 2000 m aproximadament. Als vessants obacs: Cap a la superfície, la neu és feble, amb una superfície formada per neu de feble cohesió que reposa sobre una crosta portant.

Per sobre del límit del bosc són presents de 15 a 50 cm de neu, localment més. En cotes altes i a l'alta

mntanya els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. En cotes baixes i mitges no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

Tendència

Dimecres: El dimecres les plaques de vent augmentaran de mida amb la neu recent i el vent. Amb la humidificació, lleuger augment del perill d'allaus de neu humida.