



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDimèrcles 25 01 2023



Coches fèbles
persistentes



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**



Plaques de
vent



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion.

Era nhèu recenta dera darrèra setmana arrepòse ath dessus d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vieha en pales ombrères arribentes e pòc freqüentades per dessus des 1800 m aproximativament.

Es lauegi aciu son soent de mida grana e pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire.

Especialment perilhosi son es endrets de pas de pòca a molta nhèu, a on i a coches febles persistentes en mantèth de nhèu vieha. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància.

Ath delà enes pales orientadi a èst, sud e oèst e generaument en côtes nautes es plaques de vent grossudes des darrèri dies pòden encara desencadenar-se damb facilitat. Es lauegi aciu son aumens de mida mejana e en quauqui casi pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire.

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada an demorat en part nheuades e, per aquerò, de mau identificar. Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

En ua zòna grana enes darrères ores an queigut 5 cm de nhèu en totes es côtes, locaument mès. Enes darrèri sèt dies an queigut enquia 90 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament. Eth vent damb bohades fòrtes a transportat intensament era nhèu recenta. Eth mantèth de nhèu demore inestable enes pales damb acumulacions de nhèu ventada. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent, enes coches pregones deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Es sons de "whumpf" e es tèsti d'estabilitat indiquen qu'era situacion de lauegi ei fòrça delicada.

Per dessus deth limit deth bòsc son presenti de 50 a 100 cm de nhèu, locaument encara mès. En côtes mejanes e nautes es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendència

Dimèrcles: Eth perilh de lauegi de placa seca demorará invariable.